

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.02.0551  
**PRODUCT  
CERTIFICATION**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

зарегистрирован в реестре данных  
государственной системы технического регулирования

" 28 " июня 20 22 г.

№ KZ.7500551.01.01.00789

Действителен до " 28 " июня 20 23 г.

**Орган по подтверждению соответствия** БИН 180340033686, Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия продукции", юридический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, Микрорайон 2, 28А, индекс: 050062, фактический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, Микрорайон 2, 28А, индекс: 050062

**Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция** Щебень из гравия для строительных работ фракций от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм, св. 20 до 40, от 40 до 70 мм и смесь фракций от 5 до 20 мм ; серийное производство

**код ТН ВЭД ЕАЭС** 2517101000

**изготовленная** Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕСАФАШ ТАС"; фактический адрес: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Аватский сельский округ, юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Есенберлина, 155, индекс: 050000

**соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР** утв. ППРК № 1202 от 17.11.2010 г. ; ТР утв. Приказом МТнИ РК № 348-НҚ от 21.05.2021 г. ; ГОСТ 8267-93, пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9; ГОСТ 30108-94;

**Заявитель (изготовитель, продавец)** БИН 060940008731, Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕСАФАШ ТАС", юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Есенберлина, 155, индекс: 050000

**Сертификат выдан на основании** Протоколов испытаний № 473 от 24/06/2022г., ИЦ ТОО "Центр подтверждения соответствия продукции" ( аттестат: KZ.T.02.2130); Протоколов испытаний № 14451 от 21/06/2022г., Испытательная лаборатория пищевой продукции Алматинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"( аттестат: KZ.T.02.0460); Акт анализа состояния производства от 27/05/2022г., Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия продукции"( аттестат: KZ.O.02.0551);

**Дополнительная информация** Инспекционный контроль проводится не реже одного раза в год ОПС ТОО "Центр подтверждения соответствия продукции". Условия хранения соответствуют установленным требованиям ; Схема сертификации 3;

**Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо**

**Подписан ЭЦП**

**Р.С.ОНГАРБАЕВ**

**Эксперт-аудитор**

**Подписан ЭЦП**

**С.К.ШАЯХМЕТОВА**